



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

CNPJ: 05.296.298/0001-42  
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA



## DECISÃO

Processo Administrativo n.º 093/2023.

Licitação Nº 004/2023.

Modalidade: Tomada de Preços.

Tipo: Menor Preço Global.

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na realização de Pavimentação em bloquete intertravado de concreto no povoado Ribeira e Mata Município de Icatu/MA - Convênio 8.305.00/2021 (SICONV Nº 917750/2021) - CODEVASF.

### DA TEMPESTIVIDADE

Verifica-se que o recurso foi protocolizado no prazo estabelecido instrumento convocatório e Lei 8666/93, logo as razões recursais cumprem os requisitos da tempestividade.

### CAPÍTULO V DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

*Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:*

*I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: habilitação ou inabilitação do licitante;*

### DOS FATOS

Trata-se de recurso Administrativo interposto pela H.T Construções EIRELI, CNPJ 21.404.096/0001-23 em face das decisões proferidas pela comissão de licitação no que tange sua inabilitação, tendo em vista não ter cumprido com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, qual seja, qualificação técnica **Profissional e Operacional**, com itens de relevância exigidos, item “ 7.4.3, “ e, f ” do edital.

Em conformidade com o parecer técnico elaborado pelo setor de engenharia, a recorrente não atingiu os itens de relevância exigidos no edital, sendo assim, a licitante irredimida com a decisão proferida, apresentou razões recursais sobre a matéria.

Ato contínuo, a comissão de licitação encaminhou os questionamentos ao setor de engenharia para que este se manifestasse sobre a matéria apresentada.

### DOS FUNDAMENTOS

O instrumento convocatório estabelece as regras que deverão ser seguidas pelos licitantes para participar nos respectivos certames de forma hígida, seguindo os mandamentos legais estabelecidos no ordenamento jurídico. Vale destacar que os princípios constitucionais são mandamentos de otimização que devem ser seguidos tanto pela Administração pública, quanto pelos licitantes, a fim de buscar a proposta mais vantajosa para a realização de uma contratação.

A qualificação técnica é um dos requisitos que compõe a habilitação das empresas nas licitações públicas, divide-se em qualificação técnico-operacional e qualificação técnico-profissional.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

CNPJ: 05.296.298/0001-42  
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA



A qualificação técnico-operacional corresponde à capacidade da empresa, referindo-se a aspectos típicos da estrutura organizacional da empresa licitante, como instalações, equipamentos e equipe, provando que a empresa possui aptidão para execução dos serviços a serem contratados. Já a capacidade técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.

“A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. Acórdão 1332/2006-TCU-Plenário”

No caso em análise, e com base no parecer técnico elaborado pelo setor de engenharia, foi constatado que os atestados apresentados pela recorrente não atingem os itens de relevância apresentados, ou seja, a licitante não demonstra o cumprimento das exigências do instrumento convocatório, no que tange, comprovar ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidades operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. Vejamos:

***Segundo o setor de engenharia a “c. A descrição do item 2.2 – recuperação não aparece em nenhuma base de composição oficial utilizada pelos órgãos nacionais”.***

## DECISÃO

Diante ao exposto, conheço das razões recursais, e no mérito decido pelo **IMPROVIMENTO** das alegações apresentadas, mantendo a empresa H.T Construções EIRELI, CNPJ 21.404.096/0001-23 **INABILITADA**, uma vez que a que a empresa não demonstrou através dos atestados de capacidade técnica o cumprimento dos itens de relevância exigidos no edital.

Icatu – MA, 04 de setembro de 2023.

  
**Jayzon Torres Chaves**

Secretaria Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
 RUA CORTEZ MACIEL, SN, CENTRO – ICATU / MA, CEP: 65.170-000  
 Telefone: (98) 33621260

**EM RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INABILITAÇÃO DA**  
**EMPRESA HT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ Nº 21.404.096/0001-23.**

1

**I. FATOS SUBJACENTES**

- a. A equipe técnica julgadora dos itens de 7.4.3 do referido Edital, onde fala que o item 2.2 do acervo técnico 84.01.89/2021 discorre da seguinte forma:
  - i. 2.2 – Recuperação de pavimento em piso Inter travado, com bloco sextravado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm – unidade: m<sup>2</sup> - quantidade: 5.895,36
- b. O item relevante do Edital discorre da seguinte forma:
  - i. 4.1 - **Execução** de pavimento em piso Intertravado, com bloco sextravado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm
- c. A descrição do item 2.2 – **Recuperação** não aparece em nenhuma base de composição oficial utilizada pelos órgãos nacionais.
  - i. O item mais próximo da redação apresentada é:



Recuperação de decote superior em pavimentos de concreto

DATA: 01/2022 UNIDADE: m<sup>2</sup> PRODUÇÃO DA EQUIPE: 13,00 m<sup>2</sup> FATOR DE INFLUÊNCIA DA CHUVA - FIC: 1,00

Itens não Desonerados

A	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			OPERATIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVA	IMPRODUTIVA	
ES640	Compressor de ar portátil de 30.51 l/s (71 PCM) - 14 kW	1,0000	1,00	0,00	23,6667	5,2217	23,6667
ES706	Martelo perfurador/repicador a ar comprimido de 22 kg para concreto com capacidade de	1,0000	1,00	0,00	25,7778	24,7378	25,7778
ES988	Peça vibratória cônica com 4 m - 4,10 kW	1,0000	0,02	0,97	9,5693	0,5685	0,5088
ES681	Gera para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000	0,71	0,29	25,7720	3,5918	17,2384
ES195	Operador de ar cônico - 2,5 kW	1,0000	0,07	0,99	6,2141	0,4507	0,4855
Custo Horário de Equipamentos							47,9050

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAL DE OBRAS - SICRO  
 4915748

Recuperação de decote superior em pavimentos de concreto

DATA: 01/2022 UNIDADE: m<sup>2</sup> PRODUÇÃO DA EQUIPE: 13,00 m<sup>2</sup> FATOR DE INFLUÊNCIA DA CHUVA - FIC: 1,00

Itens não Desonerados

A	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			OPERATIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVA	IMPRODUTIVA	
ES640	Compressor de ar portátil de 30.51 l/s (71 PCM) - 14 kW	1,0000	1,00	0,00	23,6667	5,2217	23,6667
ES706	Martelo perfurador/repicador a ar comprimido de 22 kg para concreto com capacidade de	1,0000	1,00	0,00	25,7778	24,7378	25,7778
ES988	Peça vibratória cônica com 4 m - 4,10 kW	1,0000	0,02	0,97	9,5693	0,5685	0,5088
ES681	Gera para corte de concreto e asfalto - 10 kW	1,0000	0,71	0,29	25,7720	3,5918	17,2384
ES195	Operador de ar cônico - 2,5 kW	1,0000	0,07	0,99	6,2141	0,4507	0,4855
Custo Horário de Equipamentos							47,9050



B MÃO DE OBRA		QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
P9024	Servente	3,00000	n	17,7726	53,3175				
					Custo horário total de mão de obra	53,3175			
					Custo horário total de execução	123,2230			
					Custo Unitário de Execução	9,0582			
Custo do Fator de Influência da Classe - PIC									
C MATERIAL		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M1387	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	35,0000	kg	51,1061	1,7887				
M1305	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 330 mm	0,1333	un	389,3233	51,9077				
M1201	Plastina para martelo - C = 23 mm e C' = 1,00 m	0,00433	un	292,7207	1,2694				
					Custo unitário total de material	103,9419			
D ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
D107900	Concreto fck = 30 MPa - conformado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,60000	m³	479,3300	287,5980				
					Custo Total das Atividades	21,3823			
E TEMPO		CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
MT987	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Carga, instalação e descarga de materiais elevados em pavimento característico de 5 t - carga e descarga manual	5915474	0,00500	s	257000	1,2850			
					Custo unitário total de tempo fixo	0,0119			
F MOVIMENTO DE TRANSPORTE		QUANTIDADE	UNIDADE	LN	RP	P	IF	CUSTO UNITÁRIO	
M1387	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carente com capacidade de 5 t - 115 km/h	0,00206	ton	9910322	9910323	9910324			
								Custo unitário total de transporte	
								Custo Unitário Direto Total	196,03
								RS-19424	

• **Verbetes de Recuperação:**

• **recuperação**

*substantivo feminino*

- ato ou efeito de recuperar(-se); recobrimento.
  - reconquista da saúde, do bem-estar. "deixou o hospital e está em plena r."
- volta à vida normal, ao ambiente social ou de trabalho. "o acompanhamento psiquiátrico foi fundamental para sua r."
- DIREITO**  
ato por meio do qual alguém é reintegrado na posse de algo que lhe tenha sido retirado.
- BRASIL - PEDAGOGIA**  
período de estudo (de um reprovado) em que se prepara para prestar uma segunda prova que o capacite a passar para o grau acadêmico seguinte. "ficou em r. em duas matérias"
- FIGURADO - BRASIL**  
a prova realizada no final desse período de estudo.

Figura 1- [https://www.google.com/search?q=recupera%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1NHXL\\_pt-BRBR928BR928&oq=recupera%C3%A7%C3%A3o&aqs=chrome..69i57j0i131i433i512i2j0i433i512j0i512j0i131i433i512j0i512j0i131i433i512i2.19977195j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bsh=dmct/1](https://www.google.com/search?q=recupera%C3%A7%C3%A3o&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR928BR928&oq=recupera%C3%A7%C3%A3o&aqs=chrome..69i57j0i131i433i512i2j0i433i512j0i512j0i131i433i512j0i512j0i131i433i512i2.19977195j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bsh=dmct/1)

**Item: 92394 – SINAPI - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022**

DETAΛHAMENTO DE COMPOSIÇÕES (COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS)  
**92394**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM RISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM - 01/10/2022

DATA: 06/2023  
TIPO: PAV - PAVIMENTAÇÃO  
UNIDADE: m²

3

Metrado		Valor Não Desonerado R\$ 67,24	Valor Desonerado R\$ 67,17					
CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITARIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITARIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO

C	5256	ONDE PEDRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEM - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,00	22,00	0,995	2,19	2,19
C	54316	OSIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEM - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,80	17,00	0,859	1,24	2,92
C	91277	PLACA YESATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 RPM (2500 RPM), POTENCIA 0,5 CV - C/MP DURANCL AF. 09/2018	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,30	0,30	0,0206	0,06	0,06
C	91278	PLACA YESATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 RPM (2500 RPM), POTENCIA 0,5 CV - C/MP DURANCL AF. 09/2018	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,51	0,51	0,0767	0,39	0,39
C	91284	CONTADORA DE RISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 12 HP COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 250 MM, FLURO DE 1" (25 X 1") - C/MP DURANCL AF. 09/2018	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,91	0,91	0,0206	0,19	0,19
C	91285	CONTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 12 HP COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 250 MM, FLURO DE 1" (25 X 1") - C/MP DURANCL AF. 09/2018	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,10	1,10	0,0206	0,23	0,23
I	0000270	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	05,00	05,00	0,0206	1,03	1,03
I	0000512	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 30 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	55,92	55,92	1,0033	56,15	56,13
I	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM PRETE)	Material	m³	73,10	73,10	0,0096	0,63	0,63
Acre		Valor Não Desonerado R\$ 136,44	Valor Desonerado R\$ 7,8570						
Alagoas		Valor Não Desonerado R\$ 72,10	Valor Desonerado R\$ 71,44						
Amazonas		Valor Não Desonerado R\$ 20,96	Valor Desonerado R\$ 20,70						

O SERVIÇO ENGLOBALA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TODOS OS ITENS. CASO A EMPRESA TENHA A COMPOSIÇÃO DO ITEM EM REFERÊNCIA 2.2 DO ORÇAMENTO DO ACERVO, PODE ANEXAR O REFERIDO PARA POSTERIOR ANÁLISE.

É o parecer.

Icatu - MA, 29 de agosto de 2023.

*Deoclecio Ribeiro da Silva Neto*  
Deoclecio Ribeiro da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 110191416-5